



0610739\_01 LED-Röhre - T8 150cm 16,2W 3000lm 4000K 220°

- Mit Tierschutzfolie geschütztes Glas.
- 185 lm/Watt
- Inklusive Starter.

LED's light

B

### Allgemeine Eigenschaften

Typ	LED Röhre
Artikelnummer	0610739_01
Marke	LED'S LIGHT
PLC-Status	Active
Garantiezeit	2 Jahre

## Beleuchtung

Nutzbare Lumen	3000 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	220 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfärbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6

## Elektrisch

Nennleistung	16 W
Eingangsstrom	82 mA
Leistungsfaktor	0.9
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein

## Leistung

Lebensdauer L70B50	50000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
IP-Bewertung	IP20
Energieeffizienzklasse	B

## Mechanisch

Artikelhöhe	28 mm
Artikeldurchmesser	26 mm
Artikelmaterial	Glas
Oberflächenbehandlung	Opal
Lampenbezeichnung	T8
Lampenfassung	G13
Artikellänge	1610 mm
Artikel Farbe	Weiß

## Logistisch

Länge der Artikelverpackung	161 cm
Breite der Artikelverpackung	3 cm

Höhe der Artikelverpackung	3 cm
Bruttogewicht der Artikelverpackung	355 g
Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	110 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Menge der Masterverpackung	10
Länge der Masterverpackung	167 cm
Breite der Masterverpackung	21 cm
Höhe der Masterverpackung	11 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	4.5 kg
Bruttogewicht des Papiers der Masterverpackung	2044 g
Bruttogewicht des Kunststoffs der Masterverpackung	6 g
Papiercode der Masterverpackung	PAP (Wellpappe)-20
Menge pro Palette (Lang)	560
EAN-Artikel	8720604300574
CBM-Masterkarton	0.038577 m <sup>3</sup>

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/0610739\\_01](http://www.shada.nl/de/p/0610739_01)