

Sicherheitshinweise gemäß GPSR-Verordnung (General Product Safety Regulation) für egmatec Diebstahlsicherung für Ladekabel Typ 2 bis AD 17 mm inkl. Marken Vorhängeschloss

Produktbeschreibung:

Die **egmatec Diebstahlsicherung** bietet einen effektiven Schutz gegen unbefugte Mitnahme von Ladekabeln (Typ 2) mit einem Durchmesser bis **17 mm**. Das Produkt wird in Deutschland aus robustem **PETG** gefertigt und zeichnet sich durch eine massive Bauweise sowie eine einfache Installation aus. Ein hochwertiges Marken-Vorhängeschloss ist im Lieferumfang enthalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Vorteile:

- Einfache Montage mit stabiler **Ø6 Schraube** und widerstandsfähigem **DuoPower Dübel**.
- Witterungsbeständig und schlagzäh, ideal für den Außeneinsatz.
- Effektive Diebstahlsicherung durch robustes Vorhängeschloss.

Kompatibilität:

- Für Ladekabel mit einem Durchmesser bis **Ø17 mm**.

Technische Daten:

- **Material:** PETG
- **Farbe:** Schwarz
- **Gewicht:** 32 g
- Massive und widerstandsfähige Bauweise.

Lieferumfang:

- 1 x Gabel (Befestigungselement)
- 1 x Marken Vorhängeschloss
- 1 x DuoPower Dübel
- 1 x Ø6 Schraube

Sicherheitshinweise:

1. Montage und Installation:

- Befestigen Sie die Diebstahlsicherung ausschließlich an stabilen und tragfähigen Oberflächen (z. B. Beton oder massives Holz).
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube und den DuoPower Dübel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schraube fest an, ohne übermäßige Kraft auszuüben, um das Material der Sicherung nicht zu beschädigen.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Sicherung nach der Montage, bevor das Ladekabel befestigt wird.

2. Verwendung:

- Diese Diebstahlsicherung ist für Ladekabel vom Typ 2 mit einem Durchmesser von bis zu **Ø17 mm** ausgelegt.
- Das Vorhängeschloss sollte immer korrekt verschlossen sein, um die Diebstahlsicherung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Ladekabel und das Schloss sicher befestigt sind.

3. Materialeigenschaften und Umgebungsbedingungen:

- Die Diebstahlsicherung besteht aus **PETG**, einem robusten Kunststoff, der witterungsbeständig ist und für den Außeneinsatz geeignet ist.
- Vermeiden Sie den Einsatz bei Temperaturen über **70 °C**, da dies die Materialfestigkeit beeinträchtigen könnte.
- Schützen Sie die Sicherung vor direktem Kontakt mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

4. Sicherheitsvorkehrungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Befestigung fest sitzt und das Vorhängeschloss ordnungsgemäß verschlossen ist, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

5. Pflege und Wartung:

- Reinigen Sie die Diebstahlsicherung und das Vorhängeschloss regelmäßig mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel, um Schmutz zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort, um die Sicherheit zu gewährleisten.

6. Entsorgung:

- Die Sicherung besteht aus PETG und sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle recycelt oder entsorgt werden.

Achtung:

- Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann die Schutzwirkung beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Montage, um sicherzustellen, dass Ihr Ladekabel mit der Diebstahlsicherung kompatibel ist.

Hinweis:

Befolgen Sie die Sicherheits- und Montageanweisungen, um eine sichere und zuverlässige Nutzung der **egmatec Diebstahlsicherung für Ladekabel Typ 2** zu gewährleisten.

Verantwortlich für technische Unterlagen:

Andrei Harsch

Eco-Energy Gebäudetechnik GmbH

Auf Kohl3, D-72336 Balingen