
Geberit Metallrohr-Passwinkel 90° absperrbar, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus





VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

EIGENSCHAFTEN

Vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing / Kupfer

LIEFERUMFANG

• Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

INFO

· Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

4r.W.	MQ	0, 0 mm	o ,	gr.c.	ς γ	71 6m	4 cm	K ₁ max.	V£7	Ž	2 %							
Dieser Artikel p	Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm																	
611.603.22.3	12/20	15	3/4	90	12.5	10	8	5.5	2	10	50							
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla																		
611.603.22.3	12/20	15	3/4	90	12.5	10	8	5.5	2	10	50							



Ar. W.	Na	4.8	o «	ي. ه	***	71 000	*	K ₁ ma _K	V€7 ⊗,	3 %	E &								
Dieser Artikel p	Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl																		
611.603.22.3	12/20	15	3/4	90	12.5	10	8	5.5	2	10	50								
Dieser Artikel p	Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer																		
611.603.22.3	12/20	15	3/4	90	12.5	10	8	5.5	2	10	50								