

LTM TL 200-50 SBI

INNENVERSCHLÜSSE FÜR THERMO-
LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 237057

Die wichtigsten Merkmale

- Quadratischer Innenverschluss mit erhöhtem Schallschutz





| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Typ | LTM TL 200-50 AC 200-50/2 | LTM TL 200-50 AC 200-50/4 | LTM TL 200-50 AC 200-50/8 |
| Bestell-Nr. | 237074 | 237075 | 237076 |

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe

Farbe

Werkstoff






| | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Typ | LTM TL 200-50 BA VA B | LTM TL 200-50 BA VA W | LTM TL 200-50 BA VA dB40 B |
| Bestell-Nr. | 237058 | 237059 | 237063 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 219 mm | 219 mm | 269 mm |
| Breite | 214 mm | 214 mm | 214 mm |
| Tiefe | 90 mm | 90 mm | 124 mm |
| Farbe | blank gebürstet | weiß, RAL 9016 | blank gebürstet |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |



| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Typ | LTM TL 200-50 BA VA dB40 W | LTM TL 200-50 EDB BA B | LTM TL 200-50 FAN |
| Bestell-Nr. | 237064 | 237065 | 327205 |

Technische Daten

| | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------|
| Höhe | 269 mm | 28 mm | 120 mm |
| Breite | 214 mm | 190 mm | 120 mm |
| Tiefe | 124 mm | 68 mm | 37 mm |
| Farbe | weiß, RAL 9016 | blank gebürstet | |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | |



| Typ | LTM TL 200-50 FMS F7-4 | LTM TL 200-50 FMS G2-8 | LTM TL 200-50 FMS G4-4 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | 237088 | 237082 | 237083 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Breite | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Tiefe | 36 mm | 10 mm | 36 mm |
| Farbe | | | |
| Werkstoff | | | |



| Typ | LTM TL 200-50 FMS M5-4 | LTM TL 200-50 SBI | LTM TL 200-50 SEDB BA B |
|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Bestell-Nr. | 237084 | 237057 | 237066 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 124 mm | 265 mm | 28 mm |
| Breite | 124 mm | 265 mm | 150 mm |
| Tiefe | 36 mm | 64 mm | 35 mm |
| Farbe | | weiß, RAL 9016 | blank gebürstet |
| Werkstoff | | Edelstahl | Edelstahl |



| | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Typ | LTM TL 200-50 TG-550 | LTM TL 200-50 TG-800 | LTM TL 200-50 TG-AGR13 |
| Bestell-Nr. | 237050 | 237053 | 237055 |

Technische Daten

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| Höhe | 202 mm | 200 mm | 252 mm |
| Breite | 202 mm | 202 mm | 252 mm |
| Tiefe | | | |
| Farbe | | | |
| Werkstoff | | | |



| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Typ | LTM TL 200-50 TG-AGR19 | LTM TL 200-50 UPD2 | LTM TL 200-50 VE |
| Bestell-Nr. | 237056 | 237067 | 237049 |

Technische Daten

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| Höhe | 252 mm | 136 mm | 142 mm |
| Breite | 252 mm | 68 mm | 142 mm |
| Tiefe | | 47 mm | 282 mm |
| Farbe | | | |
| Werkstoff | | | |



| Typ | LTM TL ADR | LTM TL BI | LTM TL CLOCK |
|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 237101 | 237098 | 237134 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 155 mm | 258 mm | 105 mm |
| Breite | 82 mm | 258 mm | 36 mm |
| Tiefe | 11 mm | 17 mm | 60 mm |
| Farbe | | weiß, RAL 9016 | |
| Werkstoff | Kunststoff | Kunststoff | |



| Typ | LTM TL CO2 | LTM TL HWD | LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50 |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 237127 | 237099 | 237123 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 100 mm | | |
| Breite | 80 mm | | |
| Tiefe | 28 mm | 46 mm | |
| Farbe | | | |
| Werkstoff | | Kunststoff | |



| Typ | LTM TL UPD | LTM TL WES |
|--------------------|------------|------------|
| Bestell-Nr. | 237100 | 237122 |

Technische Daten

| | | |
|------------------|------------|--------|
| Höhe | | 245 mm |
| Breite | | 265 mm |
| Tiefe | 49 mm | |
| Farbe | | |
| Werkstoff | Kunststoff | |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de