

# LTM dezent 300 BA VA 320 W

FASSADENABSCHLUSS FÜR DEZENT

PRODUKT-NR.: 237628

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Außenhaube aus Edelstahl
- weiß pulverbeschichtet





Typ	LTM dezent 300 BA VA 320 B	LTM dezent 300 BA VA 320 W	LTM dezent 300 FMS F7-2
<b>Bestell-Nr.</b>	237627	237628	237655

Technische Daten

<b>Höhe</b>	327 mm	327 mm	230 mm
<b>Breite</b>	324 mm	324 mm	350 mm
<b>Tiefe</b>	112 mm	112 mm	48 mm
<b>Farbe</b>	blank gebürstet	weiß, RAL 9016	
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl	Edelstahl	



Typ	<b>LTM dezent 300 FMS F7-10</b>	<b>LTM dezent 300 FMS M5-2</b>	<b>LTM dezent 300 FMS M5-10</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	237656	237651	237652

Technische Daten

<b>Höhe</b>	230 mm	230 mm	230 mm
<b>Breite</b>	350 mm	350 mm	350 mm
<b>Tiefe</b>	48 mm	48 mm	48 mm
<b>Farbe</b>			
<b>Werkstoff</b>			



Typ	<b>LTM dezent 300 Z-PSS</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	237671

Technische Daten

<b>Höhe</b>	
<b>Breite</b>	56 mm
<b>Tiefe</b>	
<b>Farbe</b>	
<b>Werkstoff</b>	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)