


LFK 80 D Set

ZULUFT-/ABLUFTSET LFK FÜR
DEZENTRALE ZULUFT TVD 100/250 SOL




PRODUKT-NR.: 223325

Mit seiner geringen Höhe von 50 mm lässt sich das Flachkanalsystem LFK 80 D Set im Fußbodenaufbau, in der Wand oder auch in der Decke verlegen. Das robuste, aus hochwertigem Stahlblech gefertigte Verteilsystem übernimmt die Luftführung bei Wohnungslüftungsanlagen. Durch ein cleveres Stecksystem lässt es sich schnell und luftdicht montieren. Glatte Innenwände sorgen für geringe Strömungswiderstände und erleichtern die Reinigung.






Die wichtigsten Merkmale

- Flachkanal-Lüftungsset für dezentrale Zuluft- und zentrale Abluftanlage
- Set bestehend aus Wickelfalzrohr DN 100-DN 160, Flexrohr DN 125-DN 160, Schalldämpfer, sämtlichen Formteilen mit Dichtung, dezentralen Zuluftventilen, Abluftventile, Dichtungs- und Lochband




Typ	LFK 60 D Set	LFK 80 D Set	LFK 100 D Set
Bestell-Nr.	223324	223325	159265

Technische Daten



Typ	LFK 125 D Set	LFK 160 D Set	LFK 200 D Set
Bestell-Nr.	159267	159268	223326

Technische Daten



Typ

LFK 240 D Set

Bestell-Nr.

223456

Technische Daten

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de