

LFK T 150-125

FLACHKANAL-SYSTEM LFK

PRODUKT-NR.: 221224

Die wichtigsten Merkmale

- Abzweigstück rund/flach
- Aus verzinktem Stahlblech
- Zubehör für Flachkanalsystem LFK







Typ	LFK 100-2	LFK 150-2	LFK 200-2
Bestell-Nr.	220566	220567	221483

Technische Daten


Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	100 mm	150 mm	200 mm
Durchmesser			





Typ	LFK BF 100-45	LFK BF 100-90	LFK BF 150-45
Bestell-Nr.	220576	220572	220577

Technische Daten

Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	100 mm	100 mm	150 mm
Durchmesser			



Typ	LFK BF 150-90	LFK BF 200-45	LFK BF 200-90
Bestell-Nr.	220573	221488	221486
Technische Daten			
Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	200 mm
Durchmesser			



Typ	LFK BH 100-90	LFK BH 150-90	LFK BH 200-90
Bestell-Nr.	220574	220575	221487

Technische Daten


Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	100 mm	150 mm	200 mm
Durchmesser			



Typ	LFK ED 100	LFK ED 150	LFK M 100
Bestell-Nr.	221232	221233	220570

Technische Daten




Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	100 mm	150 mm	100 mm
Durchmesser			



Typ	LFK M 150	LFK M 200	LFK N 100
Bestell-Nr.	220571	221485	220568

Technische Daten

Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	100 mm
Durchmesser			



Typ	LFK N 150	LFK N 200	LFK S 100-1
Bestell-Nr.	220569	221484	220597

Technische Daten


Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	100 mm
Durchmesser			



Typ	LFK S 150-1	LFK S 200-1	LFK T 150-100
Bestell-Nr.	220598	221492	221223

Technische Daten




Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	150 mm
Durchmesser			100 mm



Typ	LFK T 150-125	LFK T 150-160	LFK TF 150-100
Bestell-Nr.	221224	221225	220579

Technische Daten


Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	150 mm	150 mm
Durchmesser	125 mm	160 mm	



Typ	LFK TF 150-150	LFK TF 200-100	LFK TF 200-150
Bestell-Nr.	221231	221490	232989

Technische Daten

Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	200 mm
Durchmesser			



Typ	LFK TFR 150-100	LFK TFR 200-100	LFK TH 100-100
Bestell-Nr.	220580	221491	221229
Technische Daten			
Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	100 mm
Durchmesser			100 mm



Typ	LFK TH 150-100	LFK THN 150-125	LFK THN 200-125
Bestell-Nr.	221230	220578	221489

Technische Daten

Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	150 mm	200 mm
Durchmesser	100 mm	125 mm	



Typ	LFK U 100-100	LFK U 150-100	LFK U 150-125
Bestell-Nr.	220599	220600	220601

Technische Daten



Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	100 mm	150 mm	150 mm
Durchmesser	100 mm	100 mm	125 mm





Typ	LFK U 200-125	LFK UN 100-100	LFK UN 150-100
Bestell-Nr.	232987	220602	220603

Technische Daten




Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	200 mm	100 mm	150 mm
Durchmesser	125 mm	100 mm	100 mm



Typ	LFK UN 150-125	LFK VAS 50-200	LFK VAS 100
Bestell-Nr.	220604	221493	220605
Technische Daten			
Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	200 mm	100 mm
Durchmesser	125 mm		



Typ	LFK VAS 150	LFK VW	LFK Ü 100-100
Bestell-Nr.	220606	220565	221226
Technische Daten			
Höhe	50 mm	400 mm	50 mm
Breite	150 mm	500 mm	100 mm
Durchmesser			100 mm



Typ	LFK Ü 150-100	LFK ÜF 100-150	LFK ÜF 200-150
Bestell-Nr.	221227	221228	232988

Technische Daten

Höhe	50 mm	50 mm	50 mm
Breite	150 mm	150 mm	200 mm
Durchmesser	100 mm	100 mm	150 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de