

# LVS LGL

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS  
LUFTDURCHLASSGITTER

PRODUKT-NR.: 223315

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Weiß lackiertes Abdeckgitter aus stabilem Stahlblech
- Korrosionsbeständig
- Geruchsneutral
- Zwei Federstahl-Befestigungsklammern aus rostfreiem Edelstahl





Typ	LVS LG	LVS LGD	LVS LGE
<b>Bestell-Nr.</b>	223313	227656	223314

Technische Daten

<b>Höhe</b>	4 mm	4 mm	4 mm
<b>Breite</b>	180 mm	180 mm	180 mm
<b>Tiefe</b>	290 mm	290 mm	290 mm
<b>Länge</b>	290 mm	290 mm	290 mm
<b>Gewicht</b>	0,075 kg	0,200 kg	0,200 kg



Typ	<b>LVS LGL</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	223315

Technische Daten

<b>Höhe</b>	4 mm
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Tiefe</b>	290 mm
<b>Länge</b>	290 mm
<b>Gewicht</b>	0,200 kg

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)