

# LVS SVK DN 125

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS  
LUFTVERTEILER

PRODUKT-NR.: 227652

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem PP
- Korrosionsbeständig
- Geruchsneutral
- Bis zu 4 Anschlussmöglichkeiten für Anschlussstutzen





Typ	LVS SVG 160-12	LVS SVK DN 125	LVS SVM 160-8
<b>Bestell-Nr.</b>	232118	227652	232117

Technische Daten

<b>Höhe</b>	130 mm	172 mm	130 mm
<b>Breite</b>	270 mm	150 mm	270 mm
<b>Tiefe</b>	540 mm	260 mm	330 mm
<b>Länge</b>	540 mm	260 mm	
<b>Gewicht</b>	2 kg	0,4 kg	1 kg
<b>Durchmesser</b>		90 mm	



Typ	<b>LVS VT 9</b>	<b>LVS VTS 6</b>	<b>LVS VTS 9</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	234492	201456	234493

Technische Daten

<b>Höhe</b>	250 mm	150 mm	250 mm
<b>Breite</b>	500 mm	500 mm	500 mm
<b>Tiefe</b>			
<b>Länge</b>	480 mm	640 mm	1165 mm
<b>Gewicht</b>	9,5 kg	8,5 kg	20 kg
<b>Durchmesser</b>			

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)