

# VTK 240 Z Set

ZULUFT-/ABLUFTESTS VTK FÜR  
ZENTRALE ZULUFT TVZ, THZ

PRODUKT-NR.: 190505

## Luftverteilssystem VTK-Set (VTK 240 Z Set)

Die VTK-Sets bestehen aus unseren flexiblen Kunststoff-Luftverteilssystemen LVE und/oder LVS. Wählen Sie bei der Bestellung einfach die gewünschte Wohnfläche und die einzelnen Komponenten werden nach einer individuellen Planung zusammengestellt.


Luftverteilssystem LVE - eine automatische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gehört bei modernen, gut isolierten Gebäuden heute schon fast zum Standard. Der Vorteil bei einem Neubau ist, dass sich das notwendige Luftverteilssystem gemeinsam mit den Leitungen für Heizung und Strom verlegen lässt. Die Lüftungsrohre verschwinden so elegant in der Dämmebene zwischen Betondecke und Estrich. tecalor bietet hierfür eine hochwertige und hygienische Lösung. Die Auslässe können durch verschiedene Designs der Luftgitter dem entsprechenden Wohnambiente angepasst werden.


Flexibles Luftverteilssystem LVS - das LVS überzeugt vor allem durch seine Flexibilität und Langlebigkeit. Die Kunststoffelemente lassen sich selbst schwierigen baulichen Bedingungen problemlos anpassen. Auch wenn sie außen gewellt sind, innen sind sie glatt. So lassen sie sich jederzeit leicht und gründlich reinigen.

**Lüftungssets sind erst nach Freigabe einer Planung lieferbar und können nur per E-Mail nachbestellt werden.**


## Die wichtigsten Merkmale

- Zuluft-/Abluftset Kombiset für flexibles Kunststoffsystem
- Komplettes Lüftungsmaterial für zentrale Zu- und Abluftanlage
- Gewünschtes Kanalsystem ist bei Auftragserteilung zu definieren






**VTK 120  
Balance Set**




**VTK 160  
Balance Set**



**VTK 200  
Balance Set**


Typ			
<b>Bestell-Nr.</b>	190627	190628	190629
Technische Daten			
<b>Geeignet für</b>	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft



**VTK 240  
Balance Set**



**VTK 120  
Balance  
Topline Set**




**VTK 160  
Balance  
Topline Set**


Typ			
<b>Bestell-Nr.</b>	190630	190671	190672

Technische Daten

<b>Geeignet für</b>	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



**VTK 200  
Balance  
Topline Set**



**VTK 240  
Balance  
Topline Set**






**VTK 75 LVS Set**

Typ			
<b>Bestell-Nr.</b>	190673	190674	190631

Technische Daten



<b>Geeignet für</b>	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	-----------------------------------



Typ	<b>VTK 105 LVS Set</b>	<b>VTK 80 Z Set</b>	<b>VTK 120 Z Set</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190632	190501	190502

Technische Daten

<b>Geeignet für</b>		Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------



Typ	<b>VTK 160 Z Set</b>	<b>VTK 200 Z Set</b>	<b>VTK 240 Z Set</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190503	190504	190505
Technische Daten			
<b>Geeignet für</b>	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft



Typ	<b>VTK 280 Z Set</b>	<b>VTK 320 Z Set</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190506	190573
Technische Daten		
<b>Geeignet für</b>	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)