

LTM TL 200-50 AC 200-50/2

STEUERUNGEN FÜR THERMO-LÜFTER
1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 237074

Die wichtigsten Merkmale

- Steuerung für 1 oder 2 Thermo-Lüfter
- Betriebsmodus Pendellüftung oder Querlüftung wählbar
- verschiedene Zeitprogramme einstellbar
- mit Filterüberwachung und Filterwechselaufforderung





Typ	LTM TL 200-50 AC 200-50/2	LTM TL 200-50 AC 200-50/4	LTM TL 200-50 AC 200-50/8
Bestell-Nr.	237074	237075	237076

Technische Daten

Höhe Netzteil	80 mm	80 mm	80 mm
Breite Netzteil	80 mm	80 mm	80 mm
Tiefe Netzteil	9 mm	9 mm	9 mm
Höhe Steuereinheit	95 mm	95 mm	95 mm
Breite Steuereinheit	71 mm	71 mm	71 mm
Tiefe Steuereinheit	69 mm	69 mm	69 mm
Betriebsstrom	1,1 A	1,1 A	1,10 A
Ausgangsspannung	24 V	24 V	24 V
Anzahl Lüfter	2	4	8



Typ	LTM TL 200-50 BA VA B	LTM TL 200-50 BA VA W	LTM TL 200-50 BA VA dB40 B
Bestell-Nr.	237058	237059	237063

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



Typ	LTM TL 200-50 BA VA dB40 W	LTM TL 200-50 EDB BA B	LTM TL 200-50 FAN
Bestell-Nr.	237064	237065	327205

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit



Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



Typ	LTM TL 200-50 FMS F7-4	LTM TL 200-50 FMS G2-8	LTM TL 200-50 FMS G4-4
Bestell-Nr.	237088	237082	237083

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



Typ	LTM TL 200-50 FMS M5-4	LTM TL 200-50 SBI	LTM TL 200-50 SEDB BA B
Bestell-Nr.	237084	237057	237066

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



Typ	LTM TL 200-50 TG-550	LTM TL 200-50 TG-800	LTM TL 200-50 TG-AGR13
Bestell-Nr.	237050	237053	237055

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



Typ	LTM TL 200-50 TG-AGR19	LTM TL 200-50 UPD2	LTM TL 200-50 VE
Bestell-Nr.	237056	237067	237049

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



Typ	LTM TL ADR	LTM TL BI	LTM TL CLOCK
Bestell-Nr.	237101	237098	237134

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter



LTM TL CO2



LTM TL HWD



LTM TL
MODULE AC
1230-AC 200-50

Typ	LTM TL CO2	LTM TL HWD	LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50
Bestell-Nr.	237127	237099	237123

Technische Daten

Höhe Netzteil	
Breite Netzteil	
Tiefe Netzteil	
Höhe Steuereinheit	90 mm
Breite Steuereinheit	88 mm
Tiefe Steuereinheit	140 mm
Betriebsstrom	
Ausgangsspannung	
Anzahl Lüfter	



Typ	LTM TL UPD	LTM TL WES
Bestell-Nr.	237100	237122

Technische Daten

Höhe Netzteil

Breite Netzteil

Tiefe Netzteil

Höhe Steuereinheit

Breite Steuereinheit

Tiefe Steuereinheit

Betriebsstrom

Ausgangsspannung

Anzahl Lüfter

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de