

FMS ALD G3

DEZENTRALE ZULUFTVENTILE FÜR TVD
100/250 SOL

PRODUKT-NR.: 189814


Die wichtigsten Merkmale

- Geringer Druckverlust
- Reinigbar durch auswaschen





Typ	ALD 160	FMK ALD M5	FMS ALD G2
Bestell-Nr.	189813	227925	189815
Technische Daten			
Anwendung		Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Filterklasse		ePM10 ≥ 50 % (M5)	ISO Coarse > 30 % (G2)
Anzahl			5



Typ	FMS ALD G3	Montagerohr ALD
Bestell-Nr.	189814	189816

Technische Daten

Anwendung	Lüftungsgeräte
Filterklasse	ISO Coarse > 45 % (G3)
Anzahl	5

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de