

HZEA

HEIZUNGS-ENTHÄRTUNGSARMATUR

PRODUKT-NR.: 230013

Die wichtigsten Merkmale

- Die Weichwassermenge ist abhängig vom Härtegrad des Wassers
- Einsatzbereich für Heizungsanlagen zwischen 20-300 kW





Typ	HZEA	HZEN
Bestell-Nr.	230013	230031

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,8 MPa	
Max. Betriebstemperatur	40 °C	40 °C
Max. Volumenstrom	0,3 m ³ /h	
Höhe	600 mm	
Breite	260 mm	
Tiefe	130 mm	
Gewicht	3 kg	1,2 kg
Anschluss	Rp 1/2	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de