

RBS-SBC

ROHRBAUSATZ FÜR
INTEGRALSPEICHER TSBC 300 PLUS / L
PLUS

PRODUKT-NR.: 238827

Die wichtigsten Merkmale

- Optionale Verlegung der trinkwasserseitigen Anschlüsse nach oben, hinter dem Speicher
- Einfache Anschlusstechnik am Speicher mit Überwurfmuttern und bauseits mit Cu-Anschlussstutzen





Typ	RBS-SBC
Bestell-Nr.	238827

Technische Daten

Anschluss Kaltwasser	22 mm
Anschluss Warmwasser	22 mm
Anschluss Zirkulation	12 mm
Geeignet für	...SBC 300 cool / plus und 300 L cool / plus

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de