

WDH TBS 1501

WÄRMEDÄMMUNG WDH TBS
601/801/1001/1501

PRODUKT-NR.: 190301

Die wichtigsten Merkmale

- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafitinlagerungen
- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	WDH TBS 1501
Bestell-Nr.	190301

Technische Daten

Dämmung für	TBS 1501 W und W SOL
Höhe	2265 mm
Durchmesser	1220 mm
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,1 kWh

Lieferbar solange Vorrat reicht

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de